

Bayerische Regiobahn Triebwagen Lint 41

Bahnhofplatz 9
83607 Holzkirchen

Tel: Tel. 0821 / 47877877
Fax:

auskunft@bayerischeregiobahn.de
www.meridian-bob-brb.de

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 27. Februar 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Triebwagen Lint;
Foto: Bayerische
Regiobahn GmbH

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Eingang mit Anlegerampe

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#)

Fahrgastraum (Mehrzweckbereiche)

Zugehörige Modulbögen: [Fahrkartenautomat](#), [Fahrgastraum \(Mehrzweckbereiche\)](#), [Treppe zwischen Niederflur- und Hochflurbereich](#), [Flur vom Rollstuhlplatz zum Fahrkartenautomaten](#)

WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC \(Barrierefrei konzipiert\)](#)

Alarm / Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel](#)

Bedienelemente

Zugehörige Modulbögen: [Visuell taktile Gestaltung](#)

Beschilderung / Beschriftung

Zugehörige Modulbögen: [Beschilderung Außen](#), [Beschilderung Innen](#)

Fahrgastraum (Mehrzweckbereich)



Rollstuhlplätze



Anlegerampe klein



Rollstuhlplätze



Ausfahrbare
Türschwelle



Eingangsbereich



Anlegerampe groß

Einstiegsbereiche

- Die Türen öffnen automatisch. Es sind zweiflügelige Türen mit einer Durchgangsbreite von 120 cm. Eine Türschwelle fährt aus und ermöglicht – abhängig von der Bahnsteighöhe - einen stufenlosen Ein- und Ausstieg (Türschwelle 1 cm).
- Zusätzlich sind zwei mobile Anlegerampen für Bahnsteige, die einen Höhenunterschied zum Triebwagen haben, vorhanden. Diese werden vom Zugpersonal bei Bedarf angelegt.
- Die Anlegerampen haben Maße von 60 x 100 cm bzw. 90 x 130 cm (Länge x Breite). Sie können auch von Elektrorollstühlen genutzt werden (max. 300 kg)

Fahrgasträume

- Es gibt pro Triebwagen einen Mehrzweckbereich mit ausgewiesenen Stellplätzen für Rollstuhlfahrer. Wo sich dieser befindet, ist außen am Triebwagen gekennzeichnet.
- Es können bis zu vier Rollstühle transportiert werden.
- Die Fläche für Rollstuhlnutzer ist insgesamt 130 x 220 cm groß.

- Die schmalste Durchgangsbreite ist 88 cm (Weg zum Fahrkartenautomaten im Zug)

Alarm / Hilfsmittel

Es gibt einen Alarm.

Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

Der Alarm ist optisch deutlich wahrnehmbar in folgenden Räumen: Alarm ist Durchsage.

Fahrgastraum (Mehrzweckbereiche)



Plätze für Rollstuhlfahrer



Plätze für Rollstuhlfahrer



Kleine Anlegerampe



Große Anlegerampe



Anlegerampe und Eingangsbereich



Plätze für Rollstuhlfahrer

Weitere Angaben nach Auskunft des Betreibers:

Fahrt wird von Mitarbeitern begleitet.

Anmerkungen für den Gast: Das maximale Gewicht hängt von der Tragfähigkeit der Rampen ab. Die Maße beim Ausstieg sind von den Bahnhöfen und Bahnsteigen abhängig und sind auf 150 x 150 cm in diesem Formular gesetzt.