

BOB Triebwagen Talent

Bahnhofplatz 9
83607 Holzkirchen

Tel: Tel. 08024 997171
Fax:

auskunft@bayerischeoberlandbahn.de
www.meridian-bob-brb.de

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 28. Februar 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Fotos zur Einrichtung



Triebwagen Talent



Talent; Foto
Bayerische
Oberlandbahn
GmbH

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Eingangsbereiche

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich](#)

Fahrgastraum (Mehrzweckbereich hinter WC)

Zugehörige Modulbögen: [Fahrgastraum \(Mehrzweckbereich hinter WC\)](#)

Fahrgastraum (Mehrzweckbereiche)

Zugehörige Modulbögen: [Fahrgastraum \(Mehrzweckbereich mit Neigung\)](#), [Flur innen](#)

WC für Menschen mit Behinderung

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC \(Barrierefrei konzipiert\)](#)

Alarm / Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel](#)

Bedienelemente

Zugehörige Modulbögen: [Bedienelemente](#)

Beschilderung / Beschriftung

Zugehörige Modulbögen: [Beschilderung Außen](#), [Beschilderung Innen](#)

Fahrgastraum (Mehrzweckbereich)

Einstiegsbereiche

- Die Türen öffnen automatisch. Es sind zweiflügelige Türen mit einer Durchgangsbreite von 119 cm.
- Beim Einstieg zu den Mehrzweckbereichen gibt es eine eingebaute Trittstufe von 17 cm Höhe. Die Stufe kann mit einer mobilen Anlegerampe mit den Maßen von 76 x 92 cm (Breite x Länge) überwunden werden. Die Rampe wird von den Zugbegleitern angelegt. Es können Rollstühle sowie Elektrorollstühle befördert werden. Um eine Vorreservierung wird gebeten.

Fahrgasträume

- Es gibt pro Triebwagen zwei Mehrzweckbereiche mit ausgewiesenen Stellplätzen für Rollstuhlfahrer. Die Mehrzweckbereiche sind außen am Triebwagen gekennzeichnet. Ein Mehrzweckbereich befindet sich hinter dem barrierefrei konzipiertem WC.
- Es können zwei Rollstühle in den Mehrzweckbereichen transportiert werden.
- Die markierte Fläche für Rollstuhlnutzer ist mindestens 120 x 250 cm groß.
- Die schmalste Durchgangsbreite der Gänge zum barrierefrei konzipiertem WC ist 74 cm.
- Der Mehrzweckbereich (nicht beim WC) ist vom Eingangsbereich aus über eine 73 cm lange Neigung von 12% erreichbar.

Eingangsbereich



Eingangsbereich



Eingangsbereich



Anlegerampe
(faltbar)

Name und Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Anmerkungen für den Gast: Anlegerampe 76 cm breit und 92 cm lang.

Fahrgastraum (Mehrzweckbereich mit Neigung)



Neigung zu Rollstuhlplätzen




Übergänge - müssen nicht genutzt werden

Anmerkungen für den Gast: 93 cm lange Neigung vom Eingangsbereich zu den Rollstuhlplätze vorhanden. 185 cm breit; Neigung 12%.

Öffentliches WC (Barrierefrei konzipiert)



WC



WC



WC - Flur vom Mehrzweckbereich

Anmerkungen für den Gast: Alarmknopf rechts neben WC

Fahrgastraum (Mehrzweckbereich hinter WC)



Rollstuhlplätze



Übergänge

Weitere Angaben nach Auskunft des Betreibers:

Fahrt wird von Mitarbeitern begleitet.

Flur innen

Länge (Flur/Weg/Gang): 20 m

Das Ziel ist in Sichtweite

Beschilderung

Beschilderung Außen



Beschriftung

Keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Beschilderung Innen



Beschriftung Innen



Beschriftung Innen -
taktile erfassbar



Beschriftung Innen -
taktile erfassbar



Beschriftung Innen -
taktile erfassbar

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Anmerkungen für den Gast: Piktogramme und Beschriftungen z.T. taktil erfassbar.